



Bollettino periodico del 03/08/2026

CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE, ALTO VERCELLESE ed EPOREDIESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 27 luglio – 02 agosto 2026

Trattamenti di disinfezione effettuati nei Comuni

Comune	Repellenti (o adulticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adulticidi) 	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.) 	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>) 
AZEGLIO		✓	1A003AZ,1A011AZ
BENNA		✓	4B003BE
BIELLA	✓ (27/7 Chiostro S. Sebastiano) (31/07 abbattente RSA centro diurno anziani)		2054BI
BORGOSIESA		✓ (parcheggio ospedale/cimitero fraz Isolella)	3B022BG,3B021BG,3B023BG,3B029BG
CAMBURZANO		✓	
CANDELO	✓ (30/07 Oratorio S. Lorenzo)	✓	20037CN
CASAPINTA		✓	3A001CS,3A007CS,3A015CS
CERRIONE			4B054CR,4B052CR
COGGIOLA			3B004CG,3B001CG,3B002CG,3B003CG
COSSATO	✓ (29/07 P.zza Borrino) (31/07 P.zza Tempia)		
CURINO		✓	
DORZANO			4B001DZ
GAGLIANICO	✓ (23/07 P.zza Mercato e piazzale sopra Conad)		
GATTINARA			3B046GT,3B058GT,3B060GT,3B004GT
IVREA	✓ (27/07 P.zza Boves Fraz. S. Giovanni) (P.zza I Maggio Fraz. Bellavista)		
LESSONA			3A004LS,3A016LS,3A009LS
MEZZANA M.GO		✓	


Comune	Repellenti (o adalticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adalticidi)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
			
MONGRANDO	✓ (29/07 abbattente parco giochi Curanuova)		
PALAZZO		✓	
PIVERONE		✓	1A011PVa
ROASIO	✓ (27/07 circolo Virtus)		3B003RO,3B013RO
ROPPOLO		✓	1A005RP,1A015RP
ROVASENDA		✓ (parcheggio piscina/castello, cortile asilo)	
RUEGLIO	✓ (parco giochi)		
SORDEVOLO		✓	
VALDILANA		✓	
VERRONE		✓	
VIGLIANO			2024VI,2024VI,2026VI
VIVERONE		✓	1A004VV,1A014VV
ZIMONE		✓	

Attività di monitoraggio degli adulti


Alla data del 28 luglio si è osservato un calo del 53,5% della presenza di adulti rispetto alla data precedente. I numeri sono tornati a quelli di inizio giugno, con una percentuale di stazioni oltre la soglia di tolleranza, prossima al 50%.

	3/6/2026	9/6/2026	16/6/2026	23/6/2026	30/06/2026	07/07/2026	14/07/2026	21/07/2026 *	28/07/2026
SOMMA TOT	1055	1836	4089	11927	5671	5521	5666	3803	1766
n°trappole	24	23	25	25	26	25	25	26	26
MEDIA CATTURE PER TRAPPOLA	43,96	79,83	163,56	477,08	218,12	220,84	226.64	146,27	67,92
SUPERAMENTO SOGLIA DI TOLLERANZA %	21	61	72	100	81	84	88	65	54

*dati corretti



Dal punto di vista della composizione specifica, ad un calo della presenza di zanzare di risaie corrisponde un aumento della presenza di zanzare tigre e di zanzare comuni che segna il tipico cambio di scenario stagionale in funzione del quale si devono adattare le nostre azioni di contrasto.



Di seguito i dati di cattura riferiti a ciascuna stazione di monitoraggio, ordinati in base al totale catture.

Stazione	3-giu	9-giu	16-giu	23-giu	30-giu	7-lug	14-lug	21-lug	28-lug	totali per stazione
Azeglio	58	255	213	1799	598	934	532	388	221	4998
Zimone	34	304	270	1660	360	522	400	269	50	3869
Strona	24	11	425	1666	447	72	484	189	43	3361
Mongrando	25	144	573	824	345	605	472	215	98	3301
Montalto Dora	11	0	263	842	338	266	854	603	91	3268
Viverone	50	73	191	1100	549	542	265	251	203	3224
Burolo	14	115	343	1210	489	359	353	158	150	3191
Biella (centro)	53	201	858	318	249	132	96	198	57	2162
Chiaverano	4	26	46	455	254	236	423	324	188	1956
Valdilana	19	46	48	88	620	438	138	369	8	1774
Verrone	57	109	220	241	380	158	257	193	137	1752
Gattinara	577	121	59	135	225	72	121	29	73	1412
Occhieppo Sup.	5	44	94	322	232	360	87	25	13	1182
Lessona	37	50	179	193	90	125	129	85	141	1029
Rovasenda	38	94	15	0	51	31	226	131	91	677


Stazione	3-giu	9-giu	16-giu	23-giu	30-giu	7-lug	14-lug	21-lug	28-lug	totali per stazione
Candelo	3	21	29	50	19	74	289	50	24	559
Vigliano	7	20	22	75	64	86	137	84	42	537
Ivrea	8	23	48	55	20	234	51	8	29	476
Cascinette	3	12	40	229	53	0	93	16	15	461
Borgosesia	0	85	2	97	88	21	10	30	11	344
Cossato	10	41	0	73	41	51	75	34	12	337
Sostegno	10	6	32	48	56	63	0	83	39	337
Muzzano	1	22	60	138	34	42	17	9	2	325
Biella (Chiavazza)	0	6	12	61	44	55	63	41	8	290
Gaglianico	4	2	43	185	12	20	8	5	9	288
Banchette	3	5	4	63	13	23	86	16	11	224

Attività di monitoraggio zanzara tigre

Nella tabella seguente si riportano i dati più significativi del monitoraggio finora condotto nella stagione 2026.

	DATA DI POSIZIONAMENTO				
	20/05	03/06	16/06	30/06	14/07
n° ovitrappole conteggiabili	102	94	92	103	104
tot uova catturate	5703	5938	9322	7484	10178
Num. medio uova/14 gg/ ovitrappola	56	63	101	73	98
% ovitrappole positive	72	84	88	83	87
casi critici	14	14	12	14	10

Dopo un certo calo delle presenze registrato a fine giugno, dovuto presumibilmente al forte rialzo termico, i dati della seconda quindicina di luglio fanno osservare una netta ripresa che, secondo le previsioni, dovrebbe mantenersi tale fino alla fine del mese o ai primi di settembre.



Il trend positivo è anche confermato dal numero massimo di uova contate per singola ovitrappola che è arrivato, nell'ultimo periodo di monitoraggio, a 633 unità, per la stazione di Burolo (BU002).

Data	20-mag	03-giu	16-giu	30-giu	14-lug
Stazione	Roppolo	Lozzolo	Cerrione	Burolo	Burolo
n° Max uova/ovit/14gg	358	291	622	521	633

Di seguito si segnalano le stazioni che, per la ripetitività dei casi critici, meritano di essere sottoposte a dei controlli per individuare la presenza di focolai particolarmente attivi.

GATTINARA	GT004
ROASIO	RO002
CERRIONE	CR001
BUROLO	BU002
CASCINETTE	CI003
Camburzano	CMR01

Previsioni sui livelli di molestia e considerazioni finali

Come prima ricordato la Campagna di lotta prende una netta svolta, dove l'attenzione principale sarà rivolta alle due principali specie di interesse urbano ossia la z. tigre e la z. comune oltreché a specie di nuovo ingresso come *Aedes koreicus* ed *Aedes japonicus*. E' prevista una nuova campagna di informazione, un monitoraggio più serrato presso le aziende florovivaistiche, presso le quali sarà completata la raccolta dati attraverso specifici questionari, la pubblicazione di articoli su testate locali e controlli più dettagliati presso le aree ortive nonché presso i "siti sensibili" (scuole, case di cura, asili ecc..).