



Bollettino periodico del 06/07/2026

CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE, ALTO VERCELLESE ed EPOREDIESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 29 giugno - 05 luglio 2026

Come riportato nella tabella descrittiva degli interventi di disinfestazione, il Centro Operativo, grazie al serio e costante contributo di tutti i suoi membri, è ancora molto attivo nel tentativo di limitare i livelli di molestia dovuti all'invasione eccezionale di fine giugno, della cosiddetta zanzara di risaia.

Trattamenti di disinfestazione effettuati nei Comuni


Comune	Repellenti (o adulticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adulticidi) 	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.) 	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>) 
BANCHETTE			BA04
BENNA	✓ (02/07 sede alpini via Viare Lunghe)		4B006BE,4B004BE
BIELLA	✓ (01/07 Chiostro S. Sebastiano)	✓ (II ciclo)	2025BI,2026BI,20033BIb,2058BI,2043BI,2039BI
BORGOSIESA	✓ (30/06 ponte Isolella+Parcheggio Palazzetto via Marconi)		3B022BG,3B021BG,3B023BG
BUROLO			BU01,BU08
CAMBURZANO			1B017CA,1B011CA,1B013CA,1B014CA,1B015CA
CASCINETTE			CA03,CA04
CHIAVERANO			CH06,CH07,CH09,CH08,CH10
COGGIOLA	✓ (03/07 P.za Chiesa San Giorgio+ Santuario Miglietti)		3B004CG,3B001CG,3B002CG,3B003CG
COSSATO	✓ (01/07 Giardini di Villa Berlanghino)		
GAGLIANICO	✓ (29/06 – 03/07 P.zza Mercato)		1B005GA,1B008GA,1B009GA,1B010GA,1B032GA

Comune	Repellenti (o adulticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adulticidi)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
			
GATTINARA			3B001GT,3B019GT,3B046GT,3B056GT,3B057GT
IVREA	✓ (02/07 abbattente parco Dora Baltea)	✓ (II ciclo)	IV02
MONGRANDO			1B002MG,1B016MG
MONTALTO DORA			MD03
PALAZZO			1A010PA,1A012PA,1A013PA
PIVERONE			1A003PV,1A004PV,1A001PV,1A002PV,1A036PV
RUEGLIO			RU01,RU04
SANDIGLIANO			1B002SA
SORDEVOLO	✓ (01/07 Anfiteatro ed aree limitrofe)		
VALDILANA	✓ (02/07 fraz. Molinengo /piazzetta di Soprana/Palagiletti Ponzone)		
VIVERONE			1A002VV,1A001VV (trattamento lungo le sponde del lago accessibili con mezzo gommato). Il giorno 3/7 è stato eseguito il trattamento delle restanti parti della sponda mediante mezzo nautico.
ZIMONE			1A001ZI

Attività di monitoraggio degli adulti

In base ai dati di monitoraggio, la situazione sembra essere tornata alla “normalità”, con una modesta ed attendibile tendenza alla crescita delle popolazioni nel loro complesso, almeno rispetto ai dati della penultima data di cattura. Tale tendenza dovrebbe esaurirsi attorno alla metà di luglio con una contemporanea diminuzione dei casi di superamento della soglia di tolleranza che, alla data del 30 giugno, corrispondevano all’ottantun per cento delle stazioni di monitoraggio a nostra disposizione. Di seguito si riportano i dati di dettaglio.

	3/6/2026	9/6/2026	16/6/2026	23/6/2026	30/06/2026
SOMMA TOT	1055	1836	4089	11927	5671
n°trappole	24	23	25	25	26
MEDIA CATTURE PER TRAPPOLA	43,96	79,83	163,56	477,08	218,12
SUPERAMENTO SOGLIA DI TOLLERANZA %	21	61	72	100	81




Nella tabella seguente vengono riportati i dati di cattura riferiti a ciascuna stazione di monitoraggio dove si può ancora notare che mediamente i valori di presenza sono più alti per i Comuni ubicati a quote maggiori o inseriti in ambienti a maggiore naturalità (per l'effetto "rifugio" offerto dalle aree boschive).

Stazione	3/6/26	9/6/26	16/6/26	23/6/26	30/6/26
Cossato	10	41	0	73	41
Lessona	37	50	179	193	90
Vigliano	7	20	22	75	64
Biella (Chiavazza)	0	6	12	61	44
Viverone	50	73	191	1100	549
Verrone	57	109	220	241	380
Azeglio	58	255	213	1799	598
Zimone	34	304	270	1660	360
Rovasenda	38	94	15	0	51
Gattinara	577	121	59	135	225
Sostegno	10	6	32	48	56
Borgosesia	0	85	2	97	88
Biella (centro)	53	201	858	318	249
Mongrando	25	144	573	824	345
Occhieppo Sup.	5	44	94	322	232
Muzzano	1	22	60	138	34
Montalto Dora	11	0	263	842	338
Ivrea	8	23	48	55	20
Banchette	3	5	4	63	13
Cascinette	3	12	40	229	53
Chiaverano	4	26	46	455	254
Burolo	14	115	343	1210	489
Valdilana	19	46	48	88	620
Strona	24	11	425	1666	447
Candelo	3	21	29	50	19
Gaglianico	4	2	43	185	12
tot	1055	1836	4089	11927	5671

Dal punto di vista della composizione specifica la situazione rimane pressoché invariata con una netta prevalenza di zanzara di risaia.


specie	Numero catture	%
Aedes albopictus	62	1
Aedes vexans	2	0
Aedes/Oc. caspius	5492	97
Anopheles maculipennis s.l.	16	0
Culex pipiens	99	2
totali	5671	100

Composizione specifica alate 30/06/2026



Attività di monitoraggio zanzara tigre

Nell'ultima data di monitoraggio si è iniziato ad osservare un certo incremento dei valori di presenza della specie. Le positività si mantengono basse, dato tuttavia un po' falsato per il fatto che il forte caldo e i forti venti che si sono verificati nelle due settimane di osservazione, hanno reso inaffidabile il dato raccolto da diverse ovitrappe, che si sono riscontrate completamente asciutte o prive dell'apposita stecchetta.



Di seguito, i dati più significativi del monitoraggio finora condotto.

	DATA DI POSIZIONAMENTO		
	20/05	03/06	16/06
n° ovitrappole conteggiabili	102	94	92
tot uova catturate	5703	5938	9322
Num. medio uova/14 gg/ ovitrappola	56	63	101
% ovitrappole positive	72	84	88
casi critici	14	14	12

In alcuni casi il numero di uova catturate è risultato piuttosto significativo segnalando situazioni di criticità degne di attenzione:

	codice	16/06
ROASIO	RO002	421
CERRIONE	CR001	622
ROVASENDA	RV001	536
BUROLO	BU002	455
CHIAVERANO	CH002	388
Camburzano	CMR01	489
Gaglianico	GG03	345

Fra i casi considerati critici, con valori di cattura ben al di sopra della media, si segnalano quelli riportati nella seguente tabella, dove la criticità si è ripetuta in tutte le date di posizionamento.

		DATA DI POSIZIONAMENTO		
		20/05	03/06	16/06
GATTINARA	GT004	324	287	277
ROASIO	RO002	183	182	421
BANCHETTE	BA003	305	210	224
CASCINETTE	CI003	304	174	231

A proposito di zanzara tigre, si ricorda che la specie è più tardiva rispetto alle altre diffuse sul territorio, pertanto ogni azione di sensibilizzazione nei confronti della popolazione assume una significativa importanza.

Previsioni sui livelli di molestia e considerazioni finali

Nonostante che la situazione sia rientrata nella normalità, grazie ad un leggero abbassamento delle temperature atmosferiche, occorrerà attendere ancora almeno un paio di settimane per vedere un discreto calo della molestia dovuta all'eccezionale ondata di zanzare di risaia che ha caratterizzato la fine del mese di giugno.

Il giungere del periodo più favorevole per le vacanze estive, suggerisce invece di incrementare l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione sul tema della proliferazione e diffusione della zanzara tigre, specie tardiva, poco mobile e tipica di ambienti domestici ed ortivi, dove il contributo del singolo cittadino può fare realmente la differenza. L'abbandono, durante il periodo di assenza estivo, di situazioni favorevoli alla riproduzione di questa specie (come piscine, bidoni per l'irrigazione, sottovasi ed ogni altro tipo di ristagno), ne può incrementare notevolmente la presenza, che si avverterà maggiormente a partire dalla seconda metà di agosto.