



Bollettino periodico del 10/08/2026

CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE, ALTO VERCELLESE ed EPOREDIESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com


Periodo di riferimento: 03 – 09 agosto 2026

Trattamenti di disinfezione effettuati nei Comuni


Comune	Repellenti (o adulticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adulticidi)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
			
AZEGLIO			Trattate le sponde del lago
BIELLA		interno Città Studi e strada di fronte	
BORGOSERIA			3B017BG,3B022BG,3B021BG,3B023BG,3B03 6BG
CASTELLETTO CERVO		✓	
COSSATO	✓ (5/8 p.zza Borrino)		3A004CO,3A028CO,3A003CO
IVREA	✓ (7/8 p.zza I maggio Fraz. Bellavista)		
MASSAZZA		✓	
MONGRANDO		✓	
MUZZANO		✓	
PIVERONE			1A005PV,1A004PV,1A001PV Trattate le sponde del lago
ROVASENDA		✓	
SOSTEGNO	✓ (7/8 zona festa patronale)	✓	
VILLA DEL BOSCO	✓ (5/8 municipio e zone limitrofe)	✓	
VIGLIANO			2017VI,2018VI,2016VI
VILLANOVA		✓	
VIVERONE			1A002VV,1A001VV Trattate le sponde del lago

Attività di monitoraggio degli adulti

Con l'ultima data di monitoraggio i dati di cattura degli adulti hanno raggiunto i livelli più bassi dell'intera stagione, con un numero medio di catture pari a 35,31 esemplari. Anche i casi di superamento della soglia di tolleranza sono scesi abbondantemente, raggiungendo la quota del 35%.



Nonostante il forte calo delle presenze, la zanzara di risaia continua a prevalere in maniera preponderante, confermando la grande influenza che questo tipo di insetto ha sulla composizione specifica delle popolazioni locali. Quest'anno le temperature elevate hanno sicuramente inciso sullo spostamento in massa di esemplari della specie, dalle risaie verso le aree più interne, ma non va dimenticata la presenza di molti siti di sviluppo ad essa favorevoli, localizzati in più punti del territorio, ad iniziare dalle aree alla base della Serra morenica di Ivrea per arrivare ai numerosi focolai interni alle zone di Baraggia del biellese e del vercellese.



Nella tabella seguente si riportano i dati di cattura riferiti a ciascuna stazione di monitoraggio, ordinati in base al totale delle catture finora registrate.

Stazione	totali per stazione	Stazione	totali per stazione
Azeglio	5127	Lessona	1124
Zimone	3927	Rovasenda	786
Strona	3472	Vigliano	568
Mongrando	3340	Candelo	562
Viverone	3302	Ivrea	484
Montalto Dora	3281	Cascinette	466
Burolo	3222	Sostegno	386
Biella (centro)	2200	Borgosesia	348
Chiaverano	1961	Cossato	348
Verrone	1824	Muzzano	325
Valdilana	1778	Biella (Chiavazza)	295
Gattinara	1417	Gaglianico	293
Occhieppo Sup.	1186	Banchette	230

Previsioni sui livelli di molestia e considerazioni finali

Per quanto riguarda i livelli di molestia, come già ricordato, la specie che fino alla fine dell'estate potrà far percepire un certo fastidio, anche nelle ore di piena luce, è la zanzara tigre. Essa spesso condivide i siti di sviluppo (soprattutto bidoni di irrigazione) con la zanzara comune che è il vettore principale del virus West Nile. Si ricorda, a questo proposito, l'importanza della pubblicazione dell'ordinanza specifica da parte delle amministrazioni che, anche attraverso i loro canali di informazione locale (siti web, sistemi di messaggistica, ecc.), potranno utilmente mantenere viva l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza. Di seguito si riporta l'ultimo aggiornamento dei casi di West Nile Virus in Italia, tratto dal Report N. 2 del 06/08/2026 pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Malattie Infettive.

REGIONE	PROVINCIA	Casi Confermati					
		Neuro-invasivo	Asintomatico	Donatore	Febbre	Sintomatico	Totale
Piemonte (n=19)	Alessandria	3		1			4
	Novara	7			2		9
	Torino	1		2			3
	Vercelli			1	2		3

Fino al 05/08/2026

