



Bollettino periodico del 27/07/2026

CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE, ALTO VERCELLESE ed EPOREDIESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 20 - 26 luglio 2026

Trattamenti di disinfezione effettuati nei Comuni



Comune	Repellenti (o adulticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adulticidi) 	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.) 	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>) 
AZEGLIO			Venerdì 24 sono stati effettuati altresì trattamenti lungo tutte le sponde del Lago di Viverone mediante imbarcazione
BIELLA	✓ (20/7 chiosco di S. Sebastiano)	✓ (zona centro commerciale gli Orsi)	
BORGOSIESA	✓ (23/07 Parcheggio Palazzetto + via Marconi + P.zza Martiri e Mazzini + Lea schiavi)	✓	3B017BG,3B022BG,3B021BG,3B023BG
CANDELO		✓	
CERRIONE		✓	
COGGIOLA		✓	
COSSATO	✓ (22/07 P.zza Borrino)		
GAGLIANICO		✓	
GATTINARA		✓	3B033GT,3B056GT,3B058GT,3B060GT,3B06 2GT
GHISLARENGO		✓	
IVREA	✓ (p.zza Boves Fraz. DS. Giovanni)		
LOZZOLO		✓	
OCCHIEPPO SUP.		✓	
PIVERONE			1A001PV,1A002PV,1A010PVa,1A010PVb,1A 037PV Venerdì 24 sono stati effettuati altresì trattamenti lungo tutte le sponde del Lago di Viverone mediante imbarcazione

Comune	Repellenti (o adulticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adulticidi)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
			
ROASIO	✓ (23/07 Circolo Virtus, P.zza Eraldo Giovannini e P.zza IX agosto 44)	✓	
RONCO B.SE		✓	
SANDIGLIANO		✓	1B012SA
STRONA			3A011ST,3A010ST
VALDILANA	✓ (23/07 Soprana Fraz. Baltigati)		
VERRONE	✓ (22/07 P.zza Alpini)		
VIGLIANO		✓	
VIVERONE			1A002VV,1A001VV Venerdì 24 sono stati effettuati altresì trattamenti lungo tutte le sponde del Lago di Viverone mediante imbarcazione

Attività di monitoraggio degli adulti

Il monitoraggio degli adulti, come previsto, evidenzia un significativo calo della consistenza delle popolazioni di zanzara nel loro insieme. Tale calo si attesta attorno a 35% a cui si associa una diminuzione, altrettanto importante, dei casi di superamento della soglia di tolleranza (scese al 62%). La diminuzione quantitativa porta con sé anche una leggera contrazione percentuale delle zanzare di risaia che passa al 95% mantenendo comunque il suo ruolo predominante. Di seguito si riportano i dati di dettaglio.

	3/6/2026	9/6/2026	16/6/2026	23/6/2026	30/6/2026	07/07/2026	14/07/2026	21/07/2026
SOMMA TOT	1055	1836	4089	11927	5671	5521	5666	3661
n°trappole	24	23	25	25	26	25	25	26
MEDIA CATTURE PER TRAPPOLA	43,96	79,83	163,56	477,08	218,12	220,84	226,64	140,80
SUPERAMENTO SOGLIA DI TOLLERANZA %	21	61	72	100	81	84	88	62



Di seguito i dati di cattura riferiti a ciascuna stazione di monitoraggio, ordinati in base al totale catture.

Stazione	3/6/26	9/6/26	16/6/26	23/6/26	30/6/26	7/7/26	14/7/26	21/7/26	totali per stazione
Azeglio	58	255	213	1799	598	934	532	388	4777
Zimone	34	304	270	1660	360	522	400	269	3819
Strona	24	11	425	1666	447	72	484	189	3318
Mongrando	25	144	573	824	345	605	472	215	3203
Montalto Dora	11	0	263	842	338	266	854	603	3177
Burolo	14	115	343	1210	489	359	353	158	3041
Viverone	50	73	191	1100	549	542	265	251	3021
Biella (centro)	53	201	858	318	249	132	96	198	2105
Chiaverano	4	26	46	455	254	236	423	324	1768
Valdilana	19	46	48	88	620	438	138	369	1766
Verrone	57	109	220	241	380	158	257	193	1615
Gattinara	577	121	59	135	225	72	121	0	1310
Occhieppo Sup.	5	44	94	322	232	360	87	25	1169
Lessona	37	50	179	193	90	125	129	85	888
Rovasenda	38	94	15	0	51	31	226	131	586
Candelo	3	21	29	50	19	74	289	50	535

Stazione	3/6/26	9/6/26	16/6/26	23/6/26	30/6/26	7/7/26	14/7/26	21/7/26	totali per stazione
Vigliano	7	20	22	75	64	86	137	84	495
Ivrea	8	23	48	55	20	234	51	8	447
Cascinette	3	12	40	229	53	0	93	16	446
Cossato	10	41	0	73	41	51	75	34	325
Muzzano	1	22	60	138	34	42	17	9	323
Borgosesia	0	85	2	97	88	21	10	0	303
Biella (Chiavazza)	0	6	12	61	44	55	63	41	282
Gaglianico	4	2	43	185	12	20	8	5	279
Sostegno	10	6	32	48	56	63	0	0	215
Banchette	3	5	4	63	13	23	86	16	213

Previsioni sui livelli di molestia e considerazioni finali

Come previsto, con le ultime catture delle alate, si è registrato un calo complessivo di oltre il 35% che, anche grazie al calo delle temperature serali, contribuisce notevolmente sulla percezione della molestia. Si tratta di una dinamica che rientra nella normalità dei casi e che troverà nella seconda decade di agosto un crollo deciso delle popolazioni monitorate con le trappole azionate ad anidride carbonica. Come già più volte ricordato, la zanzara tigre si fa invece sempre più pressante, mantenendo alto il livello di attenzione da parte del nostro Centro Operativo che opererà, nell'ultimo periodo della Campagna, soprattutto sul piano della prevenzione.