



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

Via Roma 40, 13888 – MONGRANDO - Tel. 015/666262

Cod. fis./p. iva 00392750022

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Numero	Data
33	23-05-2025

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA IN PRONTO INTERVENTO SU ROGGIA DI MONGRANDO, SU VERSANTE INSISTENTE SU S.P. 419 A VALLE DI LOCALITÀ SACCO E REALIZZAZIONE LINEA REGIMAZIONE ACQUE RESIDUE, PERCOLANTI DA LOCALITÀ SACCO NEL SEDIME DELLA ROGGIA DI MONGRANDO IN COMUNE DI DONATO

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 16 e 17 aprile 2025 le condizioni metereologiche eccezionali hanno dato origine a un evento alluvionale catastrofico che ha colpito il versante di monte della S.P. 419 di competenza della Provincia di Biella in Comune di Donato a valle della frazione Sacco a confine con il Comune di Mongrando;

- lungo il suddetto versante si sono verificati importanti situazioni di franamento con colate semi liquide provenienti dal versante medesimo che hanno interessato la carreggiata della viabilità provinciale;

- gli eventi franosi hanno coinvolto in maniera diretta o per conseguenza il tratto di Roggia di Mongrando posta a circa 30 metri sopra il muro di controripa della viabilità provinciale.

Il canale sostenuto da piedritti in cemento armato, per causa o per effetto della frana o in concausa, ha ceduto e riversato modeste portate in scolo al suo interno sul versante sottostante.

- il primo tratto di Roggia di Mongrando percorre il suo tragitto su un ponte canale formato da elementi prefabbricati in cemento armato con tubazioni in materiale vario al loro interno, il quale si trova in condizioni di instabilità grave, così come il ponte canale in cemento armato che attraversa la S.P. 419 e poggia su pilastri sempre in c.a., che presenta una struttura ammalorata e altezze minime non conformi al codice della strada;

- in data 14.05.2025 si è effettuato sopralluogo congiunto con i funzionari del Settore Tecnico della Provincia di Biella, dal quale sono emerse oggettive situazioni di grave, concreto e attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità per la viabilità esistente causati dall'instabilità del pendio e dal canale in c.a della Roggia.

Vista la relazione tecnico datata maggio 2025, con relativo allegato grafico, redatta dallo Studio

Tecnico Mello Rella & Associati con sede in Valdengo, nella persona dell'Ing. Fanton Filippo, in merito alle lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza in somma urgenza del tratto di Roggia di Mongrando e del tratto di versante interessato dal franamento a monte e a valle del manufatto suddiviso per tratti, oltre alla proposta di ripartizione delle spese spettanti al Comune di Mongrando e alla Provincia di Biella per quanto di competenza;

Dato atto che dalla succitata relazione emerge la necessità per la parte spettante al Comune di Mongrando di provvedere immediatamente a:

- Rimuovere i canali prefabbricati, le tubazioni varie in P.V.C. e PEAD poste dentro ai canali, demolizione pilastri di sostegno in C.A.;
- Rimozione per demolizione ponte canale in C.A. in attraversamento della S.P. 419;
- Colmatura con cls tratto canale in C.A.
- Regimazione delle acque residue di percolazione sul canale con recapito a mezzo tubazione verso valle;
- Rimozione ruderi canale in precarie condizioni di stabilità per precedente franamento pendio e conseguente destabilizzazione piedritti in sostegno del canale e ribaltamento verso valle di tratto di canale gettato in opera. Il tratto ha lunghezza di circa 36 m., la rimozione dei ruderi in C.A. vale per circa 10 m.;
- Lavorazioni di taglio vegetazionale d'alto fusto in ribaltamento verso la S.P. 419 già in precarie condizioni di stabilità; sigillatura e riprofilatura di volumi di terreno in frana attiva mediante asportazione e regolazione pendio con mezzo meccanico, anche con formazione di terrazzamenti; Il materiale terroso in esubero verrà depositato in maniera ordinata e omogenea in ciglio di valle della S.P. 419;

Rilevato che dalla relazione emergono interventi necessari ed indifferibili ai fini della messa in sicurezza della pubblica e privata incolumità, per la viabilità veicolare e pedonale lungo la S.P. 419, per la parte di competenza relativa ai manufatti della Roggia Comunale presenti sul Comune di Donato;

Considerato che tale situazione determina la necessità di agire tempestivamente al fine di garantire la massima garanzia di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità, nelle more di perfezionamento di Protocollo di Intesa con la Provincia di Biella per gli interventi di competenza da attuare in sinergia e collaborazione;

Preso atto della necessità di nominare un professionista abilitato, specializzato nel settore, che provveda alla direzione dei lavori, alla redazione della successiva contabilità delle opere a lavori eseguiti con relativo CRE;

Preso atto, altresì, di individuare la ditta esecutrice delle opere di pronto intervento;

Accertato che le opere dovranno avere immediato avvio e avranno un costo approssimativo stimato in € 163.000,00, oneri fiscali e spese tecniche comprese, per le quali si è acquisito il CODICE CUP: B66I25000040004

Accertata:

- la disponibilità della ditta Cav Giovanni Astrua s.r.l. con sede in Mongrando Via Per Cerrione 16 ad eseguire con immediatezza i lavori occorrenti per il conseguimento di quanto sopra;
- il possesso da parte della ditta dei requisiti tecnici-economici per le lavorazioni necessarie e occorrenti;
- la disponibilità dello Studio Mello Rella & Associati – Ingegneria con sede in Valdengo Via Roma 39 nella persona dell'Ing. Fanton Filippo alla direzione dei lavori, alla redazione della successiva contabilità delle opere a lavori eseguiti con relativo CRE;

- il possesso dello studio di pregresse esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento;

Considerato che non vi è tempo per esperire le regolari procedure di Legge in quanto è necessario garantire le normali condizioni di salvaguardia alla pubblica incolumità stante la possibilità, in caso di eventi meteorologici avversi, di totale distacco della Roggia verso la S.P. 419 e il cedimento del canale;

Considerato che, per le motivazioni di cui in ante, sussistono le condizioni ed i presupposti necessari per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii ed in particolare l'art 54 T.U.E.L ai sensi del quale *“Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimento contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

Visto l'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. relativo alle procedure di somma urgenza e protezione civile;

ORDINA

1. All'Impresa Cav Giovanni Astrua s.r.l. con sede in Mongrando Via Per Cerrione 16 di provvedere, immediatamente, con mezzi idonei i lavori di pronto intervento su Roggia di Mongrando mediante:

- Rimozione dei canali prefabbricati, le tubazioni varie in P.V.C. e PEAD poste dentro ai canali, demolizione pilastri di sostegno in C.A.;
- Rimozione per demolizione ponte canale in C.A. in attraversamento della S.P. 419;
- Colmatura con cls tratto canale in C.A.
- Regimazione delle acque residue di percolazione sul canale con recapito a mezzo tubazione verso valle;
- Rimozione ruderi canale in precarie condizioni di stabilità per precedente franamento pendio e conseguente destabilizzazione piedritti in sostegno del canale e ribaltamento verso valle di tratto di canale gettato in opera. Il tratto ha lunghezza di circa 36 m., la rimozione dei ruderi in C.A. vale per circa 10 m.;
- Lavorazioni di taglio vegetazionale d'alto fusto in ribaltamento verso la S.P. 419 già in precarie condizioni di stabilità; sigillatura e riprofilatura di volumi di terreno in frana attiva mediante asportazione e regolazione pendio con mezzo meccanico, anche con formazione di terrazzamenti;
- Il materiale terroso in esubero verrà depositato in maniera ordinata e omogenea in ciglio di valle della S.P. 419;

e comunque secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ing. Fanton Filippo dello Studio Mello Rella & Associati con studio in Valdengo in qualità di D.L.;

2. Allo Studio Mello Rella & Associati – Ingegneria con sede in Valdengo Via Roma 39 nella persona dell'Ing. Fanton Filippo di seguire in qualità di Direttore dei Lavori le opere di pronto intervento della di Roggia di Mongrando e provvedere alla redazione della successiva contabilità delle opere a lavori eseguiti con relativo CRE;

3. La presente ordinanza costituisce deroga alla normativa vigente anche per la parte che riguarda vincoli ambientale e/o paesaggistici;

4. Eventuali autorizzazioni per occupazione terreni di proprietà privata o pubblica dovranno

essere effettuate dalla ditta incaricata dei lavori;

5. Manda a comunicare la presente ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori;
6. La ditta affidataria è tenuta a comunicare la data di inizio delle opere e predisporre il Piano Operativo di Sicurezza;
7. di dare atto che la spesa totale dell'opera ammonta a complessive € 163.000,00 comprensivo di oneri fiscali e competenze professionali. Le spese tecniche professionali saranno riconosciute entro un importo massimo del 5% escluso oneri fiscali sull'importo dei lavori Iva esclusa, o altro importo definito successivamente da disposizione regionale;
8. di dare atto che la spesa verrà imputata sul cap. 9808 "Interventi diversi per la sicurezza territoriale" del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025;
9. di provvedere con successivo atto all'assunzione degli impegni di spesa e all'acquisizione dei CIG tramite le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a mezzo pec:

- alla ditta Cav Giovanni Astrua s.r.l. con sede in Mongrando Via Per Cerrione 16
- All'Ing. Fanton Filippo dello Studio Mello Rella & Associati con studio in Valdengo Via Roma 39;
- Al Comune di Donato;
- Alla Provincia di Biella;
- alla Prefettura di Biella;
- alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna. Foreste, Protezione Civile, Infrastrutture e Pronto Intervento;

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune di Mongrando

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di Torino ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 entro in termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica; oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro in termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.

Il Responsabile del presente procedimento è la geometra Trocca Giada, Tecnico Comunale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mongrando.

Presso la sede comunale in Via Roma 40, sono depositati gli atti relativi al presente procedimento di cui è possibile la presa visione e l'estrazione di copie in orario d'ufficio.

IL SINDACO
TEAGNO Geom. Michele

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dal Comune di Mongrando, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Roma, 40 - 13888 Mongrando (BI) PEC: mongrando@pec.ptbiellese.it; Telefono: 015 666 262. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall'Ente. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Labor Service S.r.l. di Novara (NO), con sede in Via Augusto Righi 29, tel. 0321.1814220 - email privacy@labor-service.it. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo: <https://www.comune.mongrando.bi.it/it-it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/privacy#246445>